Таблица соответствия стандартов DIN / ISO / ГОСТ

ИвАлис Креп — нержавеющий крепёж | ivalis.by

DIN	ISO	ГОСТ	Наименование
DIN 1	ISO 2339	ГОСТ 3129-70	Штифты конические поле допуска h10
DIN 7	ISO 2338	ГОСТ 3128-70	Штифты цилиндрические незакалённые поле допуска m6
DIN 84	ISO 1207	ГОСТ 1491-80, ГОСТ Р ИСО 1207-2013	Винты с цилиндрической головкой прямой шлиц
DIN 84 ЛТ	ISO 1207	ГОСТ 1491-80, ГОСТ Р ИСО 1207-2013	Винты латунные с цилиндрической головкой прямой шлиц
DIN 85	ISO 1580	ГОСТ 11644-75, ГОСТ Р ИСО 1580-2013, ГОСТ 17473-80	Винты с цилиндрической скруглённой головкой поле допуска m6, прямой шлиц
DIN 93		ГОСТ 13463-77	Шайбы стопорные с лапкой
DIN 94	ISO 1234	ГОСТ 397-79	Шплинты
DIN 95		ГОСТ 1146-80	Шурупы по дереву с полупотайной головкой, прямой шлиц
DIN 96		ГОСТ 1144-80	Шурупы по дереву с полукруглой головкой, прямой шлиц
DIN 97		ГОСТ 1145-80	Шурупы по дереву с потайной головкой прямой шлиц
DIN 97 ЛТ		ГОСТ 1145-80	Шурупы латунные по дереву с потайной головкой прямой шлиц
DIN 125 A	ISO 7089	ГОСТ 11371-78	Шайбы плоские без фаски Тип А
DIN 125 A ЛТ	ISO 7089	ГОСТ 11371-78	Шайбы плоские без фаски Тип А
DIN 125 A СПЕЦ.СТАЛИ	ISO 7089	ГОСТ 11371-78	Шайбы плоские без фаски Тип А
DIN 125 B	ISO 7090	ГОСТ 11371-78	Шайбы плоские с фаской тип В
DIN 125 B ЛТ	ISO 7090	ГОСТ 11371-78	Шайбы плоские с фаской Тип В
DIN 125 ПА	ISO 7089	ГОСТ 11371-78	Шайбы плоские без фаски Тип А
DIN 127 A		ГОСТ 6402-70	Шайбы пружинные (гровер) с отогнутыми концами тип А
DIN 127 B		ГОСТ 6402-70	Шайбы пружинные (гровер) с притупленными концами тип В, сталь 1.4310, А4, А5
DIN 127 B БР		ГОСТ 6402-70	Шайбы бронзовые пружинные (гровер) с притупленными концами тип В
DIN 128 A			Шайбы пружинные (гровер) изогнутые тип А
DIN 128 B			Шайбы пружинные (гровер) волнообразные тип В
DIN 137 A			Шайбы пружинные изогнутые тип А
DIN 137 B			Шайбы пружинные волнообразные тип В
DIN 186 B		ГОСТ 13152-67	Болты с Т-образной головкой и квадратным подголовком тип В, полная резьба
DIN 315 AF		ГОСТ 3032-76	Гайки-барашки американский тип
DIN 315 GF		ГОСТ 3032-76	Гайки-барашки немецкий тип

Таблица соответствия стандартов DIN / ISO / ГОСТ

DIN 315 GF ЛТ		ГОСТ 3032-76	Гайки-барашки латунные немецкий тип
DIN 316 AF			Винты-барашки американский тип
DIN 316 GF			Винты-барашки немецкий тип
DIN 338 ELNAR® HSS-E			Свёрла средней серии с кобальтом DIN 338 ELNAR® HSS-E быстрорежущая сталь HSS-E Co*
DIN 338 ELNAR® HSS-G	ISO 235	ГОСТ 10902-77	Свёрла средней серии быстрорежущая сталь HSS-G*
DIN 340, ГОСТ 886-77			ДИН 340 HSS-G Сверло длинной серии
DIN 404			Винты с цилиндрической головкой с радиальными отверстиями, прямой шлиц
DIN 417	ISO 7435	ГОСТ 1478-93	Винты установочные с цилиндрическим концом, прямой шлиц
DIN 427	ISO 2342	ГОСТ 18746-80	Штифты резьбовые с плоским концом с фаской прямой шлиц
DIN 431		ГОСТ 8968-75	Гайки трубные низкие с дюймовой резьбой трубная резьба, тип B
DIN 432			Шайбы стопорные с наружным выступом
DIN 433	ISO 7092	ГОСТ 10450-78	Шайбы плоские уменьшенные для винтов с цилиндрической головкой
DIN 433 ЛТ	ISO 7092	ГОСТ 10450-78	Шайбы латунные плоские уменьшенные для винтов с цилиндрической головкой
DIN 434		ГОСТ 10906-78	Шайбы косые квадратные уклон 8%
DIN 435		ГОСТ 10906-78	Шайбы косые квадратные уклон 14%, для двутавров
DIN 436			Шайбы квадратные для деревянных конструкций
DIN 438	ISO 7436	ГОСТ 1479-93	Винты установочные с внутренним конусом на конце прямой шлиц
DIN 439	ISO 4035	ГОСТ ISO 4035-2014	Гайки шестигранные низкие с фаской тип B
DIN 439 LT			Гайки шестигранные низкие с фаской левая резьба, тип B
DIN 439 ЛТ	ISO 4035	ГОСТ ISO 4035-2014	Гайки латунные шестигранные низкие с фаской тип B
DIN 439 МЕЛКАЯ РЕЗЬБА	ISO 8675	ГОСТ ISO 8675-2014	Гайки шестигранные низкие с фаской мелкая резьба, тип B
DIN 440 R	ISO 7094	ГОСТ 28848-90, ГОСТ 6958-78	Шайбы мебельные с круглым отверстием для деревянных конструкций, увеличенные, тип R
DIN 440 V			Шайбы мебельные с квадратным отверстием для деревянных конструкций, увеличенные, тип V
DIN 444 B		ГОСТ 14724-69	Болты откидные тип B
DIN 463		ГОСТ 13463-77	Шайбы стопорные с двумя лапками
DIN 464		ГОСТ 14731-68	Винты нажимные высокие рифлёные (с накатанной головкой)
DIN 465			Винты нажимные высокие рифлёные (с накатанной головкой), прямой шлиц
DIN 466		ГОСТ 14726-69	Гайки нажимные высокие рифлёные

Таблица соответствия стандартов DIN / ISO / ГОСТ

DIN 467		ГОСТ 14726-69	Гайки нажимные низкие рифлёные
DIN 471		ГОСТ 13942-86	Кольца стопорные плоские наружные для валов
DIN 472		ГОСТ 13943-86	Кольца стопорные плоские внутренние для отверстий
DIN 546		ГОСТ 10657-80	Гайки круглые шлицевые
DIN 547		ГОСТ 6393-73	Гайки круглые с двумя отверстиями на торце
DIN 551	ISO 4766	ГОСТ 1477-93, ГОСТ Р ИСО 4766-2013	Винты установочные с плоским концом прямой шлиц
DIN 553	ISO 7434	ГОСТ 1476-93	Винты установочные с острым концом прямой шлиц
DIN 557			Гайки квадратные с фаской
DIN 562			Гайки квадратные низкие без фаски
DIN 571		ГОСТ 11473-75	Шурупы по дереву с шестигранной головкой (глухари)
DIN 580	ISO 3266	ГОСТ 4751-73	Рым-болты литые
DIN 582			Рым-гайки литые
DIN 603	ISO 8677	ГОСТ 7802-81	Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком неполная резьба
DIN 603 FT	ISO 8677	ГОСТ 7802-81	Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком полная резьба
DIN 653			Винты нажимные низкие рифлёные (с накатанной головкой)
DIN 660	ISO 1051	ГОСТ 10299-80	Заклёпки с полукруглой головкой под молоток
DIN 661	ISO 1051	ГОСТ 10300-80	Заклёпки с потайной головкой под молоток
DIN 705		ГОСТ 2832-77	Кольца установочные с винтовым креплением
DIN 741		ГОСТ 13186-67	Зажимы для троса
DIN 763		ТУ 12.017.03856.015-88	Цепи длиннозвенные
DIN 766		ТУ 12.017.03856.015-88	Цепи короткозвенные
DIN 835		ГОСТ 22038-76	Шпильки с ввинчиваемым концом ~ 2d
DIN 906 M / 906 G		ОСТ 37.001.176-82	Пробки резьбовые с конической метрической / трубной резьбой внутренний шестигранник, резьба п
DIN 908 M / 908 G			Пробки резьбовые с цилиндрической метрической / трубной резьбой и фланцем внутренний шести
DIN 910 M / 910 G		ОСТ 26.260.460-99, ОСТ 26-04-2000-77	Пробки резьбовые с шестигранной головкой, цилиндрической метрической / трубной резьбой и фла
DIN 912	ISO 4762	ГОСТ 11738-84, ГОСТ Р ИСО 4762-2012	Винты с цилиндрической головкой внутренний шестигранник
DIN 912	ISO 14579 TX	ГОСТ ISO 14579-2015	Винты с цилиндрической головкой звездообразный шлиц TX (TORX)
DIN 912 A4-80	ISO 4762	ГОСТ 11738-84, ГОСТ Р ИСО 4762-2012	Винты с цилиндрической головкой внутренний шестигранник, класс прочности 80

Таблица соответствия стандартов DIN / ISO / ГОСТ

ИвАлис Креп — нержавеющий крепёж | ivalis.by

DIN 912 СПЕЦ.СТАЛИ	ISO 4762	ГОСТ 11738-84, ГОСТ Р ИСО 4762-2012	Винты с цилиндрической головкой внутренний шестигранник
DIN 913	ISO 4026	ГОСТ Р ИСО 4026-2013, (ГОСТ 11074-93)	Винты установочные с тупым концом внутренний шестигранник
DIN 914	ISO 4027	ГОСТ Р ИСО 4027-2013, (ГОСТ 8878-93)	Винты установочные с острым концом внутренний шестигранник
DIN 915	ISO 4028	ГОСТ Р ИСО 4028-2013, (ГОСТ 11075-93)	Винты установочные с цилиндрическим концом с цапфой, внутренний шестигранник
DIN 916	ISO 4029	ГОСТ Р ИСО 4029-2013, (ГОСТ 28964-91)	Винты установочные с внутренним конусом на конце с засверленным концом, внутренний шестигра
DIN 917		ГОСТ 11860-85	Гайки шестигранные колпачковые низкие (слепые)
DIN 920			Винты с цилиндрической плоской головкой прямой шлиц
DIN 921			Винты с увеличенной цилиндрической плоской головкой прямой шлиц
DIN 923			Винты ступенчатые с цилиндрической плоской головкой прямой шлиц
DIN 928			Гайки квадратные приварные
DIN 929			Гайки шестигранные приварные
DIN 931	ISO 4014	ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70	Болты с шестигранной головкой неполная резьба
DIN 931 A4-80	ISO 4014	ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70	Болты с шестигранной головкой неполная резьба, класс прочности 80
DIN 931 СПЕЦ.СТАЛИ	ISO 4014	ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70	Болты с шестигранной головкой неполная резьба
DIN 933	ISO 4017	ГОСТ Р ИСО 4017-2013, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70	Болты с шестигранной головкой полная резьба
DIN 933 LT	ISO 4014	ГОСТ Р ИСО 4017-2013, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70	Болты низкотемпературные с шестигранной головкой полная резьба
DIN 933 A4-80	ISO 4017	ГОСТ Р ИСО 4017-2013, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70	Болты с шестигранной головкой полная резьба, класс прочности 80
DIN 933 СПЕЦ.СТАЛИ	ISO 4017	ГОСТ Р ИСО 4017-2013, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70	Болты с шестигранной головкой полная резьба
DIN 934	ISO 4032	ГОСТ ISO 4032-2014, (ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70)	Гайки шестигранные
DIN 934 A2-80	ISO 4032	ГОСТ ISO 4032-2014, (ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70)	Гайки шестигранные класс прочности 80
DIN 934 LT		ГОСТ ISO 4032-2014, (ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70)	Гайки шестигранные левая резьба
DIN 934 ЛТ	ISO 4032	ГОСТ ISO 4032-2014, (ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70)	Гайки низкотемпературные шестигранные
DIN 934 МЕЛКАЯ РЕЗЬБА	ISO 4032	ГОСТ ISO 4032-2014, (ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70)	Гайки шестигранные мелкая резьба
DIN 934 СПЕЦ.СТАЛИ	ISO 4032	ГОСТ ISO 4032-2014, (ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70)	Гайки шестигранные
DIN 935	ISO 7035	ГОСТ 5918-73, ГОСТ 5932-73	Гайки шестигранные корончатые
DIN 936	ISO 4035	ГОСТ 5916-70	Гайки низкие шестигранные
DIN 936 МЕЛКАЯ РЕЗЬБА		ГОСТ 5916-70	Гайки низкие шестигранные мелкая резьба
DIN 937	ISO 7038	ГОСТ 5919-73, ГОСТ 5933-73	Гайки шестигранные низкие корончатые

Таблица соответствия стандартов DIN / ISO / ГОСТ

DIN 938		ГОСТ 22033-76	Шпильки с ввинчиваемым концом ~ 1d
DIN 939		ГОСТ 22034-76, ГОСТ 22035-76	Шпильки с ввинчиваемым концом ~ 1,25d
DIN 963	ISO 2009	ГОСТ Р ИСО 2009-2013, ГОСТ 17475-80	Винты с потайной головкой прямой шлиц
DIN 963 ЛТ	ISO 2009	ГОСТ Р ИСО 2009-2013, ГОСТ 17475-80	Винты латунные с потайной головкой прямой шлиц
DIN 964	ISO 2010	ГОСТ Р ИСО 2010-2013, ГОСТ 17474-80	Винты с полупотайной головкой прямой шлиц
DIN 965 H	ISO 7046-1, ISO 7046-2	ГОСТ Р ИСО 7046-1-2013, ГОСТ Р ИСО 7046-2-2013, ГОСТ 17475-8	Винты с потайной головкой крестообразный шлиц PH (PHILLIPS)
DIN 965 TX	ISO 14581		Винты с потайной головкой звездообразный шлиц TX (TORX)
DIN 965 Z	ISO 7046-1, ISO 7046-2,	ГОСТ Р ИСО 7046-1-2013, ГОСТ Р ИСО 7046-2-2013, ГОСТ 17475-8	Винты с потайной головкой крестообразный шлиц PZ (POZIDRIVE)
DIN 966 H	ISO 7047	ГОСТ Р ИСО 7047-2013, ГОСТ 17474-80	Винты с полупотайной головкой крестообразный шлиц PH (PHILLIPS)
DIN 966 TX	ISO 14584	ГОСТ Р ИСО 14584-2012	Винты с полупотайной головкой звездообразный шлиц TX (TORX)
DIN 966 Z	ISO 7047	ГОСТ Р ИСО 7047-2013, ГОСТ 17474-80	Винты с полупотайной головкой крестообразный шлиц PZ (POZIDRIVE)
DIN 967 Z			Винты нержавеющие DIN 967 A2 Z
DIN 976			Шпильки резьбовые 1м, 2м, 3м
DIN 976 A4-80			Шпильки резьбовые 1м, класс прочности 80
DIN 976 B			Шпильки резьбовые полная резьба, тип B
DIN 976 LT			Шпильки резьбовые левая резьба, 1м
DIN 976 ЛТ			Шпильки латунные резьбовые
DIN 976 СПЕЦ.СТАЛИ			Шпильки резьбовые 3м
DIN 979			Гайки шестигранные щелевые низкие
DIN 982	ISO 7040, ISO 10512	ГОСТ ISO 7040-2014, ГОСТ ISO 10512-2016	Гайки шестигранные самоконтрящиеся высокие с неметаллической вставкой
DIN 985	ISO 10511	ГОСТ ISO 10511-2016	Гайки шестигранные самоконтрящиеся с неметаллической вставкой
DIN 985 МЕЛКАЯ РЕЗЬБА			Гайки шестигранные самоконтрящиеся с неметаллической вставкой
DIN 986			Гайки шестигранные колпачковые самоконтрящиеся с неметаллической вставкой
DIN 988			Шайбы плоские подгоночные
DIN 1052		ГОСТ 6958-78	Шайбы плоские увеличенные для деревянных конструкций
DIN 1440	ISO 8738		Шайбы плоские под палец
DIN 1441			Шайбы плоские под палец
DIN 1471	ISO 8744	ГОСТ 10773-93	Штифты конические с тремя расширяющимися насечками по всей длине

Таблица соответствия стандартов DIN / ISO / ГОСТ

DIN 1472	ISO 8745	ГОСТ Р ИСО 8745-93	Штифты конические с тремя расширяющимися насечками на половину длины
DIN 1473	ISO 8740	ГОСТ 12850.2-93	Штифты цилиндрические с фаской с тремя насечками по всей длине
DIN 1474	ISO 8741	ГОСТ Р ИСО 8741-93	Штифты ступенчатые с тремя насечками на половину длины
DIN 1476	ISO 8746	ГОСТ Р ИСО 8746-93	Штифты цилиндрические с полукруглой головкой с тремя насечками по всей длине
DIN 1478			Тело талрепа
DIN 1480		ГОСТ 9690-71	Талрепы открытые “кольцо-кольцо” форма А
DIN 1480		ГОСТ 9690-71	Талрепы открытые “крюк-крюк” форма В
DIN 1480		ГОСТ 9690-71	Талрепы открытые “крюк-кольцо” форма С
DIN 1481	ISO 8752	ГОСТ 14229-93	Штифты цилиндрические пружинные с прорезью с фасками с обоих сторон
DIN 1587		ГОСТ 11860-85	Гайки шестигранные колпачковые высокие
DIN 1587 ЛТ		ГОСТ 11860-85	Гайки латунные шестигранные колпачковые высокие
DIN 1804 МЕЛКАЯ РЕЗЬБА			Гайки круглые шлицевые мелкая резьба
DIN 1897 ELNAR® HSS-E D			Свёрла укороченные двухсторонние с кобальтом быстрорежущая сталь HSS-E с содержанием Co д
DIN 1897 ELNAR® HSS-G D			Свёрла укороченные двухсторонние быстрорежущая сталь HSS-G*
DIN 1897 ELNAR® HSS-G S			Свёрла укороченные односторонние быстрорежущая сталь HSS-G*
DIN 2093			Шайбы тарельчатые пружинные (пружины тарельчатые)
DIN 3017 ТИП А		ГОСТ 28191-89	Хомуты червячные зажимные 9 мм
DIN 3017 ТИП А		ГОСТ 28191-89	Хомуты червячные зажимные 12 мм
DIN 3053, DIN EN 12385-10	ISO-2408	ГОСТ 3063-80	Тросы жесткие, плетение 1Х19
DIN 3055 (SE), DIN EN 12385-4	ISO-2408	ГОСТ 3066-80	Тросы средней жесткости, плетение 7Х7
DIN 3055 (SE), DIN EN 12385-4	ISO-2408	ГОСТ 3066-80	Тросы средней жесткости в ПВХ оплетке, плетение 7Х7 DIN EN 12385-4, ISO-2408
DIN 3060 (SE), DIN EN 12385-4	ISO-2408	ГОСТ 3067	Тросы мягкие, плетение 7Х19
DIN 3570		ГОСТ 24137-80	Болты-скобы U-образные (хомуты односторонние), без гаек
DIN 6319 C		ГОСТ 13438-68	Шайбы сферические форма С
DIN 6319 D		ГОСТ 13438-68	Шайбы конические форма D
DIN 6330		ГОСТ 15524-70	Гайки шестигранные высокие высота = 1,5×d, форма В
DIN 6331			Гайки шестигранные высокие с фланцем высота = 1,5×d
DIN 6334			Гайки шестигранные высокие высота = 3×d

Таблица соответствия стандартов DIN / ISO / ГОСТ

DIN 6796	ISO 10670	ГОСТ 3057-90	Шайбы тарельчатые пружинные для болтовых соединений
DIN 6797 A		ГОСТ 10463-81	Шайбы стопорные пружинные с внешними зубьями форма A
DIN 6797 J		ГОСТ 10462-81	Шайбы стопорные пружинные с внутренними зубьями форма J
DIN 6798 A		ГОСТ 10463-81	Шайбы стопорные пружинные с внешними зубьями форма A
DIN 6798 J		ГОСТ 10462-81	Шайбы стопорные пружинные с внутренними зубьями форма J
DIN 6798 V		ГОСТ 10464-81	Шайбы стопорные пружинные с внешними зубьями форма V, для винтов с потайной головкой
DIN 6799		ГОСТ 11648-75	Шайбы упорные быстросъёмные для валов
DIN 6885	ISO 2491	ГОСТ 23360-78, ГОСТ 29175-91	Шпонки призматические форма A
DIN 6899		ГОСТ 2224-93	Коуши
DIN 6912		ГОСТ 11738-84	Винты с низкой цилиндрической головкой внутренний шестигранник с центрирующим отверстием
DIN 6923 VG	ISO 10663	EN 1661	Гайки шестигранные с фланцем фланец с насечками
DIN 6923/ DIN EN 1661	ISO 10663		Гайки шестигранные с фланцем
DIN 6926	ISO 7043, ISO 12125	EN 1663, EN 1666, ГОСТ ISO 7043-2014	Гайки шестигранные с фланцем с неметаллической вставкой
DIN 6926 VG	ISO 7043, ISO 12125	EN 1663, EN 1666, ГОСТ ISO 7043-2014	Гайки шестигранные с фланцем с неметаллической вставкой, фланец с насечками
DIN 7337A	ISO 15983	ГОСТ Р ИСО 14588-2005	Заклёпки вытяжные со стандартным бортиком открытый конец
DIN 7337A	ISO 15983, ISO 15977	ГОСТ Р ИСО 14588-2005	Заклёпки вытяжные с увеличенным бортиком открытый конец
DIN 7337B	ISO 15984	ГОСТ Р ИСО 14588-2005	Заклёпки вытяжные с потайным бортиком открытый конец
DIN 7343	ISO 8750		Штифты цилиндрические пружинные спиральные с фасками с обоих сторон
DIN 7349			Шайбы плоские для пружинных штифтов по DIN 1481
DIN 7500C TX			Винты самонарезающие с цилиндрической головкой тип CE, метрическая резьба, звездообразный
DIN 7500C Z			Винты самонарезающие с цилиндрической головкой тип CE, метрическая резьба, крестообразный
DIN 7500M TX			Винты самонарезающие с потайной головкой метрическая резьба, тип ME, звездообразный шлиц T
DIN 7500M Z			Винты самонарезающие с потайной головкой метрическая резьба, тип ME, крестообразный шлиц P
DIN 7504			Винты самонарезающие сверлоконечные с шестигранной головкой с фланцем форма K0, с EPDM-ш
DIN 7504			Винты биметаллические самонарезающие сверлоконечные, форма K0 форма K0, с EPDM-шайбой
DIN 7504 K			Винты самонарезающие сверлоконечные с шестигранной головкой с фланцем форма K
DIN 7504 K0	ISO 15480		Винты самонарезающие сверлоконечные с шестигранной головкой с фланцем форма K0, с EPDM-ш
DIN 7504 M H			Винты самонарезающие сверлоконечные с полукруглой головкой форма M, крестообразный шлиц P

Таблица соответствия стандартов DIN / ISO / ГОСТ

ИвАлис Креп — нержавеющий крепёж | ivalis.by

DIN 7504 M Z			Винты самонарезающие сверлоконечные с полукруглой головкой форма M, крестообразный шлиц
DIN 7504 O H			Винты самонарезающие сверлоконечные с потайной головкой форма O, крестообразный шлиц PH
DIN 7504 O TX			Винты самонарезающие сверлоконечные с потайной головкой форма O, звездообразный шлиц TX
DIN 7504 O Z			Винты самонарезающие сверлоконечные с потайной головкой форма O, крестообразный шлиц PZ
DIN 7504 M TX			Винты самонарезающие сверлоконечные с полукруглой головкой форма M, звездообразный шлиц
DIN 7965			Муфты мебельные резьбовые тип B
DIN 7967			Гайки стопорные пружинные
DIN 7971	ISO 1481	ГОСТ Р ИСО 1481-2013	Винты самонарезающие с цилиндрической головкой форма C, прямой шлиц
DIN 7972	ISO 1482	ГОСТ Р ИСО 1482-2013	Винты самонарезающие с потайной головкой форма C, прямой шлиц
DIN 7973	ISO 1483	ГОСТ Р ИСО 1483-2013	Винты самонарезающие с полупотайной головкой форма C, прямой шлиц
DIN 7980		ГОСТ 6402-70	Шайбы пружинные (гровер) для винтов с цилиндрической головкой
DIN 7981	ISO 7049	ГОСТ 10621-80, ГОСТ Р ИСО 7049-2012	Винты самонарезающие с полукруглой головкой и цилиндрическим подголовком крестообразный ш
DIN 7981 F H	ISO 7049	ГОСТ 10621-80, ГОСТ Р ИСО 7049-2012	Винты самонарезающие с полукруглой головкой форма F - тупой конец, крестообразный шлиц PH (
DIN 7981 H	ISO 7049	ГОСТ 10621-80, ГОСТ Р ИСО 7049-2012	Винты самонарезающие с полукруглой головкой форма C - острый конец, крестообразный шлиц PH
DIN 7981 TX	ISO 14585	ГОСТ Р ИСО 14585-2012	Винты самонарезающие с полукруглой головкой форма C - острый конец, звездообразный шлиц TX
DIN 7981 Z	ISO 7049	ГОСТ 10621-80, ГОСТ Р ИСО 7049-2012	Винты самонарезающие с полукруглой головкой форма C - острый конец, крестообразный шлиц PZ
DIN 7982 F H	ISO 7050	ГОСТ 10619-80, ГОСТ Р ИСО 7050-2012	Винты самонарезающие с потайной головкой форма F - тупой конец, крестообразный шлиц PH (PH
DIN 7982 H	ISO 7050	ГОСТ 10619-80, ГОСТ Р ИСО 7050-2012	Винты самонарезающие с потайной головкой форма C - острый конец, крестообразный шлиц PH (P
DIN 7982 TX	ISO 14586	ГОСТ Р ИСО 14586-2012	Винты самонарезающие с потайной головкой форма C - острый конец, звездообразный шлиц TX (T
DIN 7982 Z	ISO 7050	ГОСТ 10619-80, ГОСТ Р ИСО 7050-2012	Винты самонарезающие с потайной головкой форма C - острый конец, крестообразный шлиц PZ (P
DIN 7983 H	ISO 7051	ГОСТ 10620-80, ГОСТ Р ИСО 7051-93	Винты самонарезающие с полупотайной головкой форма C - острый конец, крестообразный шлиц
DIN 7983 TX	ISO 14587	ГОСТ Р ИСО 14587-2012	Винты самонарезающие с полупотайной головкой форма C - острый конец, звездообразный шлиц
DIN 7983 Z	ISO 7051	ГОСТ 10620-80, ГОСТ Р ИСО 7051-93	Винты самонарезающие с полупотайной головкой форма C - острый конец, крестообразный шлиц
DIN 7984		ГОСТ 11738-84	Винты с цилиндрической низкой головкой внутренний шестигранник
DIN 7984	ISO 14580 TX	ГОСТ Р ИСО 14580-2012	Винты с цилиндрической низкой головкой звездообразный шлиц TX (TORX)
DIN 7985 H	ISO 7045	ГОСТ 17473-80, ГОСТ Р ИСО 7045-2013	Винты с полукруглой головкой крестообразный шлиц PH (PHILLIPS)
DIN 7985 TX	ISO 14583	ГОСТ Р ИСО 14583-2009	Винты с полукруглой головкой звездообразный шлиц TX (TORX)
DIN 7985 Z	ISO 7045	ГОСТ 17473-80, ГОСТ Р ИСО 7045-2013	Винты с полукруглой головкой крестообразный шлиц PZ (POZIDRIVE)

Таблица соответствия стандартов DIN / ISO / ГОСТ

ИвАлис Креп — нержавеющий крепёж | ivalis.by

DIN 7985 ЛТ H	ISO 7045	ГОСТ 17473-80, ГОСТ Р ИСО 7045-2013	Винты латунные с полукруглой головкой крестообразный шлиц PH (PHILLIPS)
DIN 7989			Шайбы плоские увеличенные усиленные для стальных конструкций
DIN 7991	ISO 10642	ГОСТ Р ИСО 10642-2012	Винты с потайной головкой внутренний шестигранник
DIN 7991 TX	ISO 10642 TX		Винты с потайной головкой звездообразный шлиц TX (TORX)
DIN 7995		ГОСТ 1146-80	Шурупы с полупотайной головкой и EPDM-шайбой EPDM-шайба Ø15мм / Ø20мм / Ø25мм на выбор
DIN 7995		ГОСТ 1146-80	Шурупы с полупотайной головкой и EPDM-шайбой EPDM-шайба Ø15мм / Ø20мм / Ø25мм на выбор
DIN 7995		ГОСТ 1146-80	Шурупы омеднённые с полупотайной головкой и EPDM-шайбой EPDM-шайба Ø15мм / Ø20мм / Ø25
DIN 7995		ГОСТ 1146-80	Шурупы с полупотайной головкой и двухсоставной шайбой шайбы: сталь+EPDM Ø 15мм / Ø 20мм /
DIN 7995		ГОСТ 1146-80	Шурупы омеднённые с полупотайной головкой и двухсоставной шайбой шайбы: сталь+EPDM Ø 15м
DIN 7995		ГОСТ 1146-80	Шурупы омеднённые с полупотайной головкой и EPDM-шайбой EPDM-шайба Ø15мм / Ø20мм / Ø25
DIN 7995		ГОСТ 1146-80	Шурупы с полупотайной головкой и двухсоставной шайбой шайбы: сталь+EPDM Ø 15мм / Ø 20мм /
DIN 7995		ГОСТ 1146-80	Шурупы омеднённые с полупотайной головкой и двухсоставной шайбой шайбы: сталь+EPDM Ø 15м
DIN 7995 Z		ГОСТ 1146-80	Шурупы по дереву с полупотайной головкой крестообразный шлиц PZ (POZIDRIVE)
DIN 7996 Z		ГОСТ 1144-80	Шурупы по дереву с полукруглой головкой крестообразный шлиц PZ (POZIDRIVE)
DIN 7997 Z		ГОСТ 1145-80	Шурупы по дереву с потайной головкой крестообразный шлиц PZ (POZIDRIVE)
DIN 9021	ISO 7093	ГОСТ 6958-78	Шайбы плоские увеличенные (кузовные) внешний диаметр ~ 3 номинальных диаметра резьбы
DIN 9021 ЛТ			Шайбы плоские увеличенные (кузовные) внешний диаметр ~ 3 номинальных диаметра резьбы
DIN 9021 СПЕЦ.СТАЛИ			Шайбы плоские увеличенные (кузовные) внешний диаметр ~ 3 номинальных диаметра резьбы
DIN 11024			Шплинты игольчатые пружинные
DIN 12413			Круги отрезные корундовые
DIN 25201	ISO 1580		Самоконтрящиеся шайбы Nord-Lock
DIN 32501	ISO 13918	ГОСТ Р 55738-2013	Болты приварные (шпильки или винты приварные)
DIN 80701			Гайки рычажковые
DIN 80704			Рым-гайки швартовные с трапециевидной петлёй
DIN EN 1665			Болты с шестигранной головкой с фланцем
DIN EN 1665			Болты с шестигранной головкой с фланцем фланец с насечками
ART 980	ISO 7042, ISO 7719, ISO 10513	ГОСТ Р ИСО 7042-2011, ГОСТ Р ИСО 10513-2009, ГОСТ Р 50272-92	Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические конструкция VM
ART 9076		ГОСТ 5.2312-79	Скобы такелажные D-образные прямые

Таблица соответствия стандартов DIN / ISO / ГОСТ

ИвАлис Креп — нержавеющий крепёж | ivalis.by

ART 12413 ELNAR® INOX PROF	ISO 603-15, ISO 603-16	ГОСТ 21963-2002	Круги отрезные корундовые
ART 12413 ELNAR® METAL PROF	ISO 603-15, ISO 603-16	ГОСТ 21963-2002	Круги отрезные корундовые
ART 25009 ELNAR®		ГОСТ 9941-81	Втулки фасадные упорные под заклепки ELNAR® A2/A2 или A/A2 Ø4,8
APT 9990 H		ГОСТ 10753-86	Торсионные биты ELNAR PROFF крестообразные, типа PH (PHILIPS)
APT 9990 TX		ГОСТ Р ИСО 10664-2007	Торсионные биты ELNAR PROFF звездообразные, типа TX (TORX)
APT 9990 Z		ГОСТ 10753-86	Торсионные биты ELNAR PROFF крестообразные, типа PZ (POZIDRIV)
EN 12413			Отрезные диски ELNAR MetalPROF 230X2,0X22,23 APT 12413
GBS			Хомут силовой GBS A2 и A4
ISO 7380-1	ISO 7380-1	ГОСТ ISO 7380-1-2014, ГОСТ 28963-91	Винты с полукруглой головкой внутренний шестигранник
ISO 7380-1 TX	ISO 7380-1 TX		Винты с полукруглой головкой звездообразный шлиц TX (TORX)
ISO 7380-2	ISO 7380-2	ГОСТ ISO 7380-2-2014	Винты с полукруглой головкой с фланцем внутренний шестигранник
ISO 7380-2 TX	ISO 7380-2 TX		Винты с полукруглой головкой с фланцем звездообразный шлиц TX (TORX)
ISO 16585	ISO 16585	ГОСТ Р ИСО 14588-2005	Заклёпки вытяжные “глухие” со стандартным бортиком закрытый конец
MDK			Латунная распорная втулка MDK
RSK-E			Хомуты для труб RSK-E, сталь A4
UNI 5587	ISO 4033		Гайки шестигранные высокие высота ≈d
			Шайбы плоские форма Z
			Шайбы плоские форма M
			Шайбы плоские форма L
			Винты с увеличенной низкой полукруглой головкой прямой шлиц
			Винты с увеличенной низкой полукруглой головкой крестообразный шлиц
			Шайбы стопорные пружинные с насечками форма M
			Шайбы плоские форма LL
			Шайбы-розетки полнотелые для винтов с потайной и полупотайной головкой
			Шайбы-розетки штампованные для винтов с потайной и полупотайной головкой